



Manual d'ús de programaris RDS Remote Apps

1. Per accedir al servei cal estar executant [UPCLink](#) el servei d'VPN de la UPC.
2. Accedir via web al servidor RDS Remote Apps del campus.
 - Accedir des de un navegador d'internet a la següent URL:
<https://apps-2.eebe.upc.edu/>
 - Validar-se amb usuari i contrasenya del domini auleseebe.upc.edu (el mateix per accedir a ordinadors d'aules informàtiques)




3. Sel.leccionar el programari a utilitzar
 - A la pàgina de sessió s'ha de fer clic al programari desitjat. Per exemple: ALOHA
 - Es descarrega un arxiu de tipus .rdp




4. Obrir el programari.


- Si no veiem l'arxiu descarregat haurem d'anar a la carpeta on el navegador fa les descàrregues d'arxiu i fer clic dret al arxiu .rdp descarregat i seleccionar "Conectar"



5. Acceptar la connexió a la següent finestra fent clic a "Conectar"




6. Validar-se de nou amb la contrasenya del compte del domini auleseebe.upc.edu
 - Fer clic a "Aceptar"




7. Aceptar el certificat de seguretat fent clic a "Sí"




8. El programari està llest per fer-se servir




9. Tancament del programari i de la sessió al servidor RDS Remote Apps.
- Tancar el programa, normalment fent clic a la creu vermella



10. Tancar la sessió al servidor RDS Remote Apps, fent clic al hipervincle "Tancar sessió"



11. Torna a la pàgina de validació de la sessió.



The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Browser Tab:** Web APPS-2 de l'EEBE
- Address Bar:** apps-2.eebe.upc.edu/RDWeb/Pages/es-ES/login.aspx
- Browser Name:** Incògnito (2)
- Bookmarks:** CDBITS, Linux, server, Programación, Informatica general, Proyecto, Lenovo, Raspberry Pi, Orange Pi
- Page Title:** Recurs d'aplicacions EEBE
- Page Subtitle:** Connexió a les aplicacions de l'EEBE
- Form Fields:**
 - nom d'usuari: joyce.sariol
 - contrasenya: [Empty]
- Button:** Iniciar sessió